

# Cacten - Verzeichniß

von

**Friedrich Adolph Haage jun.,**  
Kunst- und Handelsgärtner in **Erfurt.**

168 C  
INSTITUUT  
VOOR DE VEREDELING  
VAN TUINBOUWGEWASSEN  
Bibliotheek  
der  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

<i>Mammillaria</i> , Haw.	Rfl.	Jgr.	<i>Mammillaria</i> , Haw.	Rfl.	Jgr.	<i>Mammillaria</i> , Haw.	Rfl.	Jgr.
albiseta, Mhlpf. . . . .	15	thlr.	hexacantha, S. . . . .	2	thlr. bis	tenuis minima, S. . . . .	2	thlr. bis
acanthoplegma, Lhm. . . . .	5	" bis	Humboldtii, Ehrb. . . . .	4	" "	tetracantha, S. . . . .	2	" "
" spinis albis . . . . .	3	" "	hystrix, Mrt. . . . .	6	" "	tetracentra, O. . . . .	3	" "
" " nigris . . . . .	15	" "	imbricata, Weg. . . . .	2	" "	triacantha, DC. . . . .	1	10
acanthostephes, Lhm. . . . .	4	thlr. bis	intertexta, DC. . . . .	10	" "	uberiformis, Zuc. . . . .	2	" "
acicularis, Lem. . . . .	6	" "	" rufocrocea, S. . . . .	10	" "	uncinata, Zuc. . . . .	3	" "
aciculata, O. . . . .	2	" bis	Karwinskiana, Mrt. . . . .	2	thlr. bis	" biuncinata, Lem. . . . .	1	15
aeruginosa, Schdw. (virens) . . . . .	2	" "	" cristata . . . . .	20	" "	vetula, Mrt. . . . .	1	thlr. bis
affinis, DC. . . . .	10	" "	" flavescens, Zuc. . . . .	2	" "	villifera, O. . . . .	3	" "
alpina, Mart. . . . .	2	" bis	Krameri, Mhlpf. . . . .	—	" "	villosa, Fen. . . . .	—	" "
amocna, Hpfr. . . . .	3	" "	leucocarpa, Schdw. . . . .	2	thlr. bis	vivipara, Haw. . . . .	—	" "
ancistroides, Lem. . . . .	1 1/2	" "	Lehmanni, H. berol. . . . .	2	" "	Webbiana, Lem. . . . .	1	10
" major, S. . . . .	3	" "	leucocentra, Brg. . . . .	2	" "	Wegneriana, Ehrb. . . . .	4	" "
anguinea, O. . . . .	10	" "	leucotricha, Schdw. . . . .	3	" "	Wildiana, Pfr. . . . .	1	thlr. bis
angularis, O. . . . .	1	thlr. bis	longimamma, DC. . . . .	2	thlr. bis	Woburnensis . . . . .	4	" "
asteriflora, H. . . . .	1	15	" gigantothele, Brg. . . . .	1	" "	xanthotricha, Schdw. . . . .	4	thlr. bis
aulacothele, Lem. . . . .	3	thlr. bis	" hexacentra, Brg. . . . .	1	15	Zepnickii, Ehrb. . . . .	—	25
aurea, Pfr. . . . .	1	" "	longiseta, Mhlpf. . . . .	1	15	Zuccariniana, Mrt. . . . .	—	25
aureiceps, Lem. . . . .	2	thlr. bis	loricata, Mrt. . . . .	5	thlr. bis			
bicolor, Lhm. . . . .	2	" "	Ludwigii, Ehrb. . . . .	4	" "			
biglandulosa, Pfr. . . . .	2	" "	macrantha, hort. E. . . . .	4	" "			
brevimamma, Zuc. . . . .	3	" "	magnimamma, Haw. . . . .	2	thlr. bis			
caespititia, DC. . . . .	1	" "	" arietiana, S. . . . .	4	" "			
cantera, Hge. . . . .	2	" "	Meissneri, Ehrb. . . . .	4	" "			
caput Medusae, O. . . . .	1	" "	melaleuca, Mart. . . . .	5	" "			
" diacantha, S. . . . .	10	thlr. bis	microthele, Mhlpf. . . . .	5	" "			
caracasana, O. . . . .	15	" "	mutabilis, Schdw. . . . .	1	" "			
caesia (farinosa), Fen. . . . .	1	" "	mystax, Mrt. . . . .	—	" "			
carnea, Zuc. . . . .	1	" "	Neumanniana, Lem. . . . .	1	" "			
Celsiana, Lem. . . . .	4	thlr. bis	nigricans, Fen. . . . .	1	" "			
centricirra, Lem. . . . .	5	" "	nitens, O. . . . .	1	15			
" macrothele, Lem. . . . .	6	" "	nivea, Wdl. . . . .	2	thlr. bis			
centrispina, Pfr. . . . .	2	" "	" cristata, S. . . . .	5	" "			
cephalophora, S. . . . .	1	" "	" longispina, Hge. . . . .	3	" "			
ceratocentra, Brg. . . . .	2	thlr. bis	obvallata, Otto . . . . .	—	" "			
chrysacantha, H. berol. . . . .	4	" "	Oderiana, Lem. . . . .	3	thlr. bis			
cirrifera, Mrt. . . . .	3	" "	oothele, Lem. . . . .	—	" "			
citrina, Schdw. . . . .	2	" "	Ottomii, Pfr. . . . .	2	thlr. bis			
clava, Pfr. . . . .	2	" "	ovimamma, Lem. . . . .	—	" "			
conoidea, DC. (diaphanacantha) . . . . .	3	" "	Parkinsonii, Ehrb. . . . .	10	thlr. bis			
conopsea, Ehrb. . . . .	1	" "	parvimamma, Haw. . . . .	—	" "			
cornifera, DC. (vera) . . . . .	—	" "	pentacantha, Pfr. . . . .	4	thlr. bis			
coronaria, Haw. . . . .	3	thlr. bis	Pfeifferi, Bth. . . . .	2	" "			
crassipina, Pfr. . . . .	1	" "	polyedra, Mrt. . . . .	2	" "			
crebrispina, DC. . . . .	2	thlr. bis	polythele, Mrt. . . . .	1	" "			
crinita, DC. . . . .	2	thlr. "	" columnaris, S. . . . .	1	" "			
crocidata, Lem. . . . .	3	" "	" quadrispina, S. . . . .	1	" "			
crocidata, Cls. . . . .	—	" "	Praelii, Mhlpf. . . . .	2	" "			
crucigera, Mrt. . . . .	3	thlr. bis	pusilla, DC. . . . .	1	" "			
daemonoceras, Lem. . . . .	3	" "	pycnacantha, Mrt. . . . .	2	" "			
decipiens, Schdw. . . . .	1	" "	pyrrhocephala, Schdw. . . . .	—	" "			
deflexispina, Lem. . . . .	3	" "	radians, DC. . . . .	2	thlr. bis			
depressa, Schdw. . . . .	3	" "	recurva, Lhm. . . . .	6	" "			
diadema, Mhlpf. . . . .	—	" "	retusa, Schdw. . . . .	—	" "			
discolor, Haw. . . . .	1	thlr. bis	raphidacantha, Lem. . . . .	1	" "			
" albida, S. . . . .	1	" "	" humilior, S. . . . .	—	" "			
" pulchella, O. . . . .	1	" "	rhodantha, O. . . . .	1	thlr. bis			
dolichocentra, Lem. . . . .	1	" "	" Andreae, Pfr. . . . .	1	" "			
" Galeotti, S. . . . .	2	" "	robusta, O. . . . .	1	" "			
Dyckiana, Zuc. . . . .	2	" "	rosea, Schdw. (rhodeocentra) . . . . .	5	" "			
echinata, DC. . . . .	1	" "	rutila, Zuc. . . . .	1	" "			
" densa, Pfr. . . . .	1	" "	Salmiana, Fen. . . . .	6	" "			
echinocactoides, Pfr. . . . .	—	" "	sceponocentra, Lem. . . . .	3	" "			
elegans, DC. . . . .	6	thlr. bis.	Schaeferi, Fen. . . . .	3	" "			
Ehrenbergii, Pfr. . . . .	—	" "	Schellhasii, Pfr. . . . .	2	thlr. bis			
elephantidens, Lem. . . . .	—	" "	Schiedeana, Ehrb. . . . .	4	" "			
elongata, DC. . . . .	1	thlr. bis	Schlechtendalii, Ehrb. . . . .	4	" "			
erecta, Schdw. . . . .	3	" "	scolymoides, Schdw. . . . .	1	15			
eriacantha, O. . . . .	25	" "	Seitziana, Zuc. . . . .	—	" "			
Eugenia, Schdw. . . . .	2	thlr. bis	sempervivi, DC. . . . .	3	thlr. bis			
exsudans, Zuc. . . . .	1	15	Senckii, Fstr. . . . .	2	" "			
Fenneli, Hpfr. . . . .	—	" "	senilis, H. angl. . . . .	8	" "			
Fischeri, Pfr. . . . .	2	thlr. bis	setosa, Pfr. . . . .	1	thlr. bis			
flavescens, DC. . . . .	—	" "	simplex, Haw. . . . .	—	" "			
floccigera, O. . . . .	—	" "	spectabilis, Mhlpf. . . . .	3	thlr. bis			
formosa, Schdw. . . . .	4	thlr. bis	sphacelata, Mrt. . . . .	15	" "			
Foersterii, Mhlpf. . . . .	—	25	sphaerotracha, Lem. (candida) . . . . .	6	thlr. bis			
fulvispina, Haw. . . . .	1	thlr. bis	spinosissima, Lem. . . . .	20	" "			
Funkii, Schdw. . . . .	1	" "	subangularis, DC. . . . .	1	" "			
fuscata, H. berol. . . . .	1	thlr. bis	suberocea, DC. . . . .	1	" "			
geminata, Schdw. . . . .	—	" "	subpolyedra, S. . . . .	4	" "			
gladiata, Mrt. . . . .	2	thlr. bis	subtetragona, Dtr. . . . .	4	" "			
gladiulifera, Hoepf. . . . .	—	" "	sulcolanata, Lem. . . . .	3	" "			
glochidiata, Mrt. . . . .	1	thlr. bis	sulphurea, Sk. . . . .	—	" "			
" rosea, DC. . . . .	1	" "	supertexta, Mrt. . . . .	5	thlr. bis			
gracilis, Pfr. . . . .	—	5	" tetracantha, Lem. . . . .	3	" "			
grisea, Gal. . . . .	3	" "	tentaculata, O. . . . .	2	" "			
Haageana, Pfr. . . . .	10	thlr. bis	" uniceps, Fstr. . . . .	2	" "			
Haynii, Ehrb. . . . .	2	" "	tenuis, DC. . . . .	1	" "			
			" media, DC. . . . .	1	" "			

## Anhalonium, Lem.

Kotschubeyi, Karw. . . . .	50	—
Leuchtenbergii, Karw. . . . .	20	thlr. bis
pulvilligerum . . . . .	—	—
retusum, S. . . . .	6	thlr. bis

## Pelecypora, Ehrb.

aselliformis, Ehrb. . . . .	15	thlr. bis
" Saamenpflanze . . . . .	1	15

## Melocactus, DC.

amoenus, Hfg. . . . .	—	15
communis, DC. . . . .	—	—
Gardnerianus, Booth. . . . .	1	—
meonacanthus, Lk. et O. . . . .	2	—
Monvillianus, Miqu. . . . .	—	—
obtusipetalus, Lem. . . . .	—	—
pyramidalis, S. . . . .	2	—
recurvus . . . . .	1	15

## Echinocactus, Lk. et O.

acifer, Hpfr. . . . .	10	thlr. bis
acuatus, Lk. et O. . . . .	4	" "
adversispinus . . . . .	15	" "
albatus, Mhlpf. . . . .	3	" "
anfractuosus, Mrt. . . . .	6	thlr. bis
aoracanthus, Stbr. . . . .	16	" "
aranifer, Lem. . . . .	—	—
arrigans, Lk. . . . .	2	" "
Asterias, Mart. (s. Bemerkung am Schluss) . . . . .	100	—
aulacogonus, Lem. . . . .	3	" "
bicolor, Gal. . . . .	6	thlr. bis
campylacanthus, Schdw. . . . .	30	" "
castanoides, S. . . . .	—	—
centeterius, Lhm. . . . .	4	thlr. bis
ceratistes, S. . . . .	—	—
cinnus, Lem. . . . .	3	thlr. bis
coptonogonus, Lem. . . . .	5	" "
" major, S. . . . .	—	—
cornigerus, DC. . . . .	8	thlr. bis
" flavispinus, S. . . . .	1	15
" latispinus, H. berol. . . . .	1	" "
corynodes, H. berol. . . . .	4	thlr. bis
Courantii, Lem. . . . .	5	" "
crispatus, DC. . . . .	4	" "
Cumingii, Hpfr. . . . .	—	—
denudatus, Lk. et O. . . . .	6	thlr. bis
dichroacanthus, Mrt. . . . .	6	" "
dolichacanthus, Mrt. . . . .	20	" "
echioides, hort. . . . .	25	" "
edulis, Cels. . . . .	—	—
Ehrenbergii, Pfr. . . . .	—	—
electracanthus, Lem. . . . .	20	thlr. bis
ensiferus, Lem. . . . .	5	" "
erinaceus, Lem. . . . .	6	" "
exsculptus, O. . . . .	3	" "
" dichroacanthus, S. . . . .	1	" "
formosus, H. angl. . . . .	20	thlr. bis
" Gilliesii, S. . . . .	—	—
fuscus, Mhlpf. . . . .	3	" "
Galeotti, Schdw. . . . .	3	" "
gibbosus, H. berol. . . . .	2	" "
gladiatus, Lk. et O. . . . .	6	thlr. bis
gracillimus, Lem. . . . .	2	" "
grandicornis, Lem. . . . .	6	" "
hastatus, Hpfr. . . . .	—	—
Haynii, O. . . . .	4	" "



<i>Echinocactus</i> , Lk. et O.		Rf.	Gr.
helophorus, Lem.		2	—
heteracanthus, Mhlpf.		2	—
Heyderii, Fen.		2	—
hexadrophorus, Lem.	10 thlr. bis	2	—
Hookeri, Mhlpf.		3	—
horizontalonius, Lem.(equitans)	30 thlr. b.	3	—
horipilus, Lem.		—	—
hybocentrus, Lhm.		—	—
hyptiacanthus, Lem.	10 thlr. bis	2	—
hystriacanthus, Lem.	8 " "	1	15
ingens, Krw.	12 " "	3	—
Karwinski, Zuc.	8 " "	1	15
Kunzii, Fstr.	20 " "	2	15
" brevispinosus, Fstr.	20 " "	—	—
lamellosus, Ehrb.	10 " bis	3	—
lanceifer, Dtr.	5 " "	1	10
leucacanthus, Zuc.	4 " "	1	—
leucodictus, Lk.	20 " "	2	—
Linkii, Lhm.	2 " "	—	10
longhamatus, Schdw.	25 " "	5	—
Malletianus, Lem.	20 " "	—	—
mamillosus, Lem.	4 " "	—	15
marginatus, S.		4	—
max, Lem.		3	—
Monvillii, Lem.	25 thlr. bis	2	—
Mühlenpfordtii		—	—
muricatus, H. berol.	15 thlr. bis	3	—
myriostigma, S. (Astroph. myriost.)	10 " "	2	—
Netrellianus		—	—
niger, Lem.	20 thlr.	—	—
nobilis, Will.		—	—
obvallatus, DC.	4 thlr. bis	—	25
octacanthus		5	—
oligacanthus, Ehrb.		—	—
ornatus, DC. (Mirbelli)	20 thlr. bis	4	—
Ottonis, Lhm.	1 " "	—	10
Oursellianus, Lem.	10 " "	3	—
pachycentrus, Lhm.		—	—
Pepinianus, Lem.		—	—
pentacanthus, Lem.	8 thlr. bis	1	15
Pfeifferi, Zuc.	8 " "	3	—
phyllacanthus, Mrt.	6 " "	1	10
phyllacanthus, Mhlpf.		6	—
platyceras, Lem.	4 thlr. bis	1	20
porrectus, Lem.	4 " "	—	25
pulverulentus, Mhlpf.		5	—
pumilus, Lem.	1 thlr. bis	—	10
recurvus, Lk. et O.	8 " "	3	—
reductus, H. berol.	16 " "	2	—
robustus, O.	6 " "	—	15
scopa, Lk. et O.	2 " "	—	15
" candidus, Pfr.	3 " "	—	20
" cristatus, Hort.	10 " "	1	15
Sellowianus, Lk. et O.	5 " "	—	15
Smithii, Mhlpf.		3	—
solenacanthus, Schdw.	20 thlr. bis	2	—
" spinis rubris		3	—
species Nr. 34.		—	—
spiralis, Krw.	8 thlr. bis	2	—
Stainesii, H. kew.	50, 6 " "	2	—
stellatus, Schdw.		—	—
suberinaceus, Lem.		—	25
sulphureus, Dtr.	8 thlr. bis	2	—
tenuiflorus, Lk.	5 " "	2	—
tenuispinus, Lk. et O.		—	15
tetracanthus, Lem.	6 thlr. bis	1	10
tetraxiphus, O.	4 " "	1	15
texensis, Hpfr. (irroratus)		4	—
thrincozonus, Lem.		1	—
tricuspidatus, Schdw.	8 thlr.	—	—
tortuosus, Lk. et O.	4 " bis	—	15
tuberosus, S.	5 " "	—	20
turbiniiformis, Pfr.	10 thlr.	—	—
uncinatus, Hpfr.	15 thlr. bis	3	—
Vanderaegi, Lem.	7 " "	3	—
villosus, Monv.	10 " "	2	—
visago, Ha.		3	—
Williamsii, Lem.	10 thlr. bis	2	—
xiphacanthus, Mig.	10 " "	1	15

#### *Discocactus*, Pfr.

tricornis, Monv. 15 thlr. bis 2 —

#### *Pilocereus*, Lem.

Celsianus, Lem. — —  
 chrysomallus, Lem. — —  
 columna, S. — —  
 Curtisii, S. — —  
 jubatus, S. — —  
 polylophus, S. 3 —  
 senilis, Lem. 20, 10 thlr. bis 3 15

#### *Echinopsis*, Zuc.

campylacantha, Pfr. 16 thlr. bis 2 —  
 Decaisniana, S. 2 " " — 15  
 Eyriesii, Zuc. 2 " " — 15  
 " flore roseo 3 " " — 20  
 Lehmannii (A.), Hge. — —  
 Maximiliana, H. — —  
 multiplex, Zuc. 2 thlr. bis — 15  
 " monstrosa, S. 2 " " — 1  
 oxygona, Zuc. 2 " " — 15  
 pectinata, S. 5 " " — 2  
 " Reichenbachiana, Pfr. 5 " " — 2  
 Pentlandii, Fen. 8 " " — 1 15  
 pulchella, Zuc. 4 " " — 2  
 " amoena, Fstr. 3 —  
 rhodacantha, S. 20 thlr. bis 4 —  
 Salpigophora, Lem. — 10  
 Schelhasii, Zuc. 2 thlr. bis — 15  
 turbinata, Zuc. 4 " " — 15  
 valida, Cls. — —  
 Zuccarinii, Pfr. 2 thlr. bis — 15  
 " Rohlandii, Fstr. 6 " " 1 —

#### *Cereus*, Haw.

acutangulus, H. berol. — 15  
 alacriportanus, H. monac. — 15  
 albispinus, S. — 15  
 aureus, S. — —  
 azureus, Parm. — 1  
 Baumannianus, Lem. — 2  
 baxaniensis, Krw. — 15  
 Bonplandii, Parm. — 15  
 caesioides, S. — 20  
 candicans, Gil. 2 thlr. bis — 15  
 chalybeus, H. berol. — 20  
 chilensis, Pfr. — 15  
 cinerascens, DC. — 10  
 clavatus, O. — 1  
 coeruleus, S. — 15  
 colubrinus, O. — 10  
 " flavispinus, — 15  
 conicus, H. berol. 1 thlr. bis — 15  
 coryne, H. berol. — 2  
 crenatus — 20  
 crenulatus, S. — 10  
 deficiens, O. — 1  
 divaricatus, DC. — 15  
 Dumordieri, H. belg. 2 thlr. bis — 25  
 Dyckii, Mrt. 3 " " — 15  
 eburneus, S. — 20  
 Ehrenbergii, Pfr. — 15  
 erectus, Krw. — 10  
 eriophorus, H. berol. — 15  
 extensus, S. — 10  
 flagelliformis, Haw. — 5  
 " Malisonii, H. angl. — 10  
 flavescens, H. berol. 1 thlr. bis — 15  
 flavispinus, S. — 15  
 Forbesii, H. berol. — 1  
 formosus, Hort. — 15  
 gemmatus, Zuc. — 10  
 geometrizans, Mrt. 1 thlr. bis — 15  
 gladiatus, Lem. 2 " " — 15  
 grandiflorus, Haw. — 10  
 " flore rubro, Bth. — 1  
 " speciosissimus — 1  
 Haageanus, S. — —  
 horridus, O. — 1  
 hystrix, S. — 20  
 Jamacaru, S. — 25  
 lamprochlorus, Lem. — 25  
 lanuginosus, Haw. — 1  
 lividus, Pfr. — 1  
 macrogonus, H. berol. 5 thlr. bis — 25  
 marginatus, DC. — 20  
 Moritzianus, H. berol. — 20  
 multangularis, Haw. — 15  
 " pallidior, Pfr. — 1  
 " spinis albis — 1  
 nova species No. 1. — —  
 " " 2. — 1  
 niger, S. — 20  
 nycticalus, Lk. et O. — 10  
 Olfersii, H. berol. — —  
 pellucidus, H. berol. — 20  
 peruvianus, Haw. — 10  
 " monstrosus, DC. — 15  
 polychaetus, Rchb. — 25  
 princeps, HW. — 15  
 propinquus, DC. — 10  
 pruinosus, H. berol. — 1

#### *Cereus*, Haw.

repandus, Haw. — 15  
 resupinatus, S. — —  
 rostratus, Lem. — 15  
 Royeni, Haw. — 25  
 " armatus, S. — —  
 Seidelii, Lhm. — 1  
 serpentinus, Lag. — —  
 speciosissimus, DC. — 5  
 spinibarbis, H. berol. — 25  
 stellatus, Pfr. — 2  
 strictus, Haw. — 15  
 strigosus, H. angl. — 10  
 sublanatus, S. — 20  
 subrepandus, Haw. — 15  
 tetragonus, Haw. — 10  
 thalassinus, Pfr. — 25  
 tortuosus, Forb. — —  
 trichocanthus, O. — 20  
 triqueter, Haw. — —  
 undatus, H. berol. — 10  
 variabilis, Pfr. — 10  
 " lactevirens, S. — 10  
 " obtusus, S. — 10  
 violaceus — —  
 virens, DC. — 15  
 xanthochaetus, Rchb. — 25

#### *Cereus hybridus*.

Conways giant — 15  
 Hansii — 15  
 Loudonii — 10  
 Mühlhausianum — 6  
 Peintnerii — 10  
 sarniense nova — 6  
 superbum — 6  
 triumphans — 8

#### *Phyllocactus*, Lk.

Ackermanni, Haw. — 5  
 Hookeri, Haw. — 15  
 latifrons, Zuc. — 15  
 phyllanthoides, DC. — 5  
 phyllanthus, Lk. — 8

#### *Epiphyllum*, Pfr.

Russellianum, Gard. — 25  
 truncatum, Haw. — 10  
 " Altensteinii, S. — 10  
 " bicolor — 1  
 " tricolor — 15  
 " speciosum — 20

#### *Disocactus*, Mart.

biformis, Mart. — 20

#### *Rhipsalis*, Fstr.

cereiformis, Fstr. (Pfeiffera cereiformis) — 15  
 fasciculata, Haw. — —  
 funalis, S. — 5  
 mesembrianthemoides, Haw. — 10  
 salicornioides, Haw. — 10  
 Swartziana, Pfr. — 10

#### *Opuntia*, Tournef.

aoracantha — 20  
 " major — —  
 Boliviana — —  
 brasiliensis, Haw. — —  
 clavarioides, Pfr. — 15  
 cylindrica, Juss. — 10  
 exuviata, S. — —  
 involuta, O. — 15  
 lanigera, S. — 10  
 leucotricha, DC. — 10  
 microdasys, Lhm. — —  
 platycentra? — —  
 Poeppigii, H. berol. — 1  
 senilis, Parm. — 15  
 " cylindrica — 1

#### *Pereskia*, Plum.

aculeata, Plum. — 10  
 " lanceolata, Pfr. — 10  
 Bleo, DC. — 15  
 grandifolia, Haw. — 15  
 rosea — 1  
 spathulata, Lk. et O. — 20

Von der in der Allgemeinen Gartenzeitung Jahrgang 1848 No. 2. beschriebenen *Echinocactus Asterias* (Mart.) besitze ich 15 junge Pflanzen, die ich auf dem Wege der Subscription bis zum 1. Juni abgeben will. Aus der Beschreibung geht hervor, dass es eine ausgezeichnet schöne Art ist, und füge nur noch hinzu, dass bei einer vollständigen Sammlung es schwer hält, eine einzelne Pflanze als die Schönste des ganzen Genus zu bezeichnen, diese aber gewiss als solche anerkannt werden dürfte. Der Preis pro Exemplar ist 10 Thlr.

Friedrich Adolph Haage jun.



# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library  
**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)